

Perugia, 7 Luglio 1983

C.
140 del 21/03/1985

Dott. Geol. Roberto Chiesa









Roberto Chiesa

ORDINE NAZIONALE DEI GEOLOGI
dott. geol. *Giorgio Ermini*
iscritto all'albo con il n. 4297
Giorgio Ermini


SONDAGGIO n° 1




LOCALIZZAZIONE
Vescia - Foligno


DATA
20/6/83

metri	colonna stratigrafica	falda	descrizione
0,00			Terreno vegetale limo-argilloso
1,0			Limi argillosi e sabbiosi debolmente ghiaiosi ($2 < q_u < 4 \text{ Kg/cm}^2$) di colore giallastro.
2,0			argille sabbioso-ghiaiose molto compatte di colore marrone ($q_u = 3,9 \text{ kg/cm}^2$).
3,0			Breccia sciolta costituita da ghiaie prevalentemente calcaree eterometriche in debole matrice argilloso-sabbiosa; localmente la matrice é sabbiosa grossolana.
4,0			
5,0			
6,0			
7,0			
8,0			
	FINE SONDAGGIO		
9,0			
10,0			


SONDAGGIO n° 2		LOCALIZZAZIONE Vescia - Foligno	DATA 20/6/83
metri	colonna stratigrafica	falda	descrizione
0,00			Terreno vegetale prevalentemente argilloso Argille sabbiose molto compatte ($qu \geq 3Kg/cm^2$) di colore giallastro con calcinoli e concrezioni travertinose; a 2 metri circa il deposito é prevalentemente argilloso di colore marrone senza clasti di travertino e calcinoli; Breccia sciolta costituita da ghiaie prevalentemente calcaree eterometriche in matrice argilloso-sabbiosa.
1,0			
2,0			
3,0			
4,0			
5,0	FINE SONDAGGIO		
6,0			
7,0			
8,0			
9,0			
10,0			

SONDAGGIO n° 3		LOCALIZZAZIONE Vescia - Foligno	DATA 21/6/83
metri	colonna stratigrafica	falda	descrizione
0,00			Terreno vegetale prevalentemente limo-argiloso. Limi argillosi giallastri subordinatamente sabbiosi, con calcinoli e noduli travertinosi, che passano ad argille limose marroni. La consistenza del deposito è molto compattata ($qu \geq 3,5 \text{ Kg/cm}^2$). Breccia sciolta costituita da ghiaie prevalentemente calcaree eterometriche in matrice argilloso-sabbiosa. limi argillosi debolmente sabbiosi ($qu \geq 2,6$) Breccia sciolta..... Sabbia argillosa umida e argille sabbiose ($qu \geq 1 \text{ Kg/cm}^2$). Breccia sciolta..... Sabbia media e grossolana umida, con contenuto variabile di argilla, alternata ad argille sabbiose. Breccia sciolta Ghiaia con clasti sub-arrotondati e ciottoli di dimensioni anche decimetriche in matrice argillo-sabbiosa. Breccia sciolta..... in debole matrice
1,0			
2,0			
3,0			
4,0			
5,0			
6,0			
7,0			
8,0			
9,0			
10,0			


SONDAGGIO n° 3		LOCALIZZAZIONE Vescia - Foligno	DATA 21/6/83
metri	colonna stratigrafica	falda	descrizione
10.0			argilloso sabbiosa da molto umida a parzialmente satura.
11			Argilla debolmente sabbiosa molto compatta di colore giallastro, talora con inclusi calcarei.
12	 FINE SONDAGGIO		
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20.0			



SEZIONE GEOLOGICA SCHEMATICA




PARTICOLARE DELLA CARTA TOPOGRAFICA DI FOLIGNO IN SCALA 1:25.000



AREA IN OGGETTO

PLANIMETRIA CATASTALE

IN SCALA 1:2.000



tab. A		TABELLA DEI DATI CATASTALI		
FOGLIO	particella d'interv.	superfici parziali mq.	superfici tot. mq.	ditta intestata
106	75	8.370	21.694	INNAMORATI Augusta
	76	13.324		PELLEGRINI B. Maria
//	676	1.290	1.290.	NOCERA Teresa
//	641	1.540	1.540	STEFANUCCI Delfa
Alleg. n° 3	627	630	630	BOCCI Luisa
//	74	2.780	//	BOCCI Giovanni
✓	600	780	//	BOCCI Giovanni
//	408	1.250	4.820	BOCCI Giovanni
//	404	1.540	1.540	TOMASSINI Vittorio
		TOTALE	31.514	

S O = Sondaggi



PLANIMETRIA IN SCALA 1:1.000